

I.C.LERCHER



Opnå et perfekt billede.

DCAMHD
High Definition Dental Camera

Designet med det ene formål: At udvikle det perfekte billede.



Perfekte billeder. Uden at gå på kompromis.

D-CAM HD S er blevet komplet redesignet med dette mål for øje. Den dugfri HD-optik fremstilles i hånden ved hjælp af særlige glaslinser. Den projicerer billedet uforvansket på HD-sensoren, som optager farvetro billeder med overvældende klarhed i samspil med den integrerede, skyggeløse belysning. Gennem den trinløse fokusring gengives ethvert øjeblik knivskarpt i form af millioner af pixels. Resultatet er billeder af detaljerede tand- og vævsstrukturer for hver enkel tand, i hver enkel mundhule.

D-CAM HD S er fremstillet til at løse denne ene opgave: At udvikle det perfekte billede.

En lille vibration. En stor virkning.


Vis D-CAM HD S, hvad du ønsker at optage, og apparatet ordner selv resten. Det er lige meget, om vi taler højre- eller venstrehåandede, over- eller underkæbe. Når du rører ved et af de fire justerbare berøringssegmenter, vil en kort vibration give en indikation om, hvorvidt kameraet er parat. Hvis du fjerner din finger fra segmentet, justeres LED-belysningens lysstyrke på en brøkdel af et sekund, den højopløselige HD-sensor parametriseres, og tanden fanges i millioner af pixels. Det eneste, du mærker til det, er en ny vibration. Kort fortalt: Berør. Brrrr. Skyd.

Klik. Og værsgo.

LONG-LIFE-metalkoblingen muliggør ikke bare hurtig til- og frakobling, men også anvendelse i et hvilket som helst behandlingsrum.



Aluminium og glas. Et perfekt match.



Modstandsdygtighed. Ergonomi. Balance. Funktion. Design.

Alle disse aspekter fremgår tydeligt af kabinettet til D-CAM HD S. Det præcisionsudviklede aluminiumskabinettet, der starter ved spidsen, sidder så tæt som en hud om den HD-optik, der er fremstillet af glas. Denne aflange form gør det nemt at nå selv de vanskelige steder. Den udvendige kontur løber problemfrit over i berøringsområdet med integreret statusvisning og den trinløse fokusering. Afslutningen udgør håndstykket med skrå sideflader. Den gør det nemt at orientere sig og forhindrer, at D-CAM HD S ruller utilsigtet væk.

Den afbalancerede konstruktion og den alsidige betjening sikrer den bedste ergonomi. Enheden er dermed ikke blot veludrustet til daglig brug, men klarer også længere behandlinger uden problemer.

Unikke brugere kræver individuelle apparater.

Hvordan du laver dit billede, er op til dig – der er mange muligheder. Du skal blot vælge dine yndlingsfunktioner via menuen og gemme dem direkte i kameraet. På den måde bliver D-CAM HD S til dit D-CAM HD S. Indstillingerne forbliver de samme, selv om der kommer nye funktioner til. Du vil modtage en meddelelse og kan glæde dig over forbedringer og nye funktioner via on-line-opdateringen – også efter købet.

Hårdfør. Nem at rengøre.



Hygiejne qua kvalitet.

Et gennemgående kabinet uden kanter og fordybninger muliggør en desinfektion med almindelige RKI-konforme desinficeringsmidler. Ved at undgå plastikdele og anvendelse af aluminium af høj kvalitet sikres en lang levetid, selv med flere daglige rengøringer.

Dermed hører irriterende hygiejneposer fortiden til. De er ikke kun besværlige at montere og medfører ekstra omkostninger og affald, men forringer også billedkvaliteten betydeligt.

Et rent billede – hygiejnisk og kvalitativt!

Integration? Intet problem!




Nemt nok. Men alsidigt.

Den enkle betjening starter allerede med opsætningen: Forbind USB-standardtilslutningen, og takket være UVC-teknologi starter den automatiske genkendelse og installerer **D-CAM HD S** helt af sig selv.

Uanset om der er tale om fuld integration i eksisterende praksissoftware eller en simpel applikation, så har vi løsningen. Med vores smarte L-CAP-software kan du nemt optage billeder, tale om dem med patienterne og arkivere dem

efter behov. Så simpelt er det faktisk. Hvis kameraet skal integreres direkte i praksissoftwaren, anvendes vores TWAIN-forbindelse. Derudover er det nemt og bekvemt at starte D-CAM HD S via din praksissoftware, optage billeder, tale om dem og derefter gemme dem til patienterne.

Uanset hvad du har i tankerne, sørger vi for, at de perfekte billeder finder den rigtige vej. Helt ligetil og uden omveje.



D-CAM HD S 0° D-CAM HD S 90°

	D-CAM HD S 0°	D-CAM HD S 90°
Opløsning, live		
HD, Format 4:3	•	•
Opløsning enkeltbillede		
2592 x 1944 px	•	•
Optik		
lige optik	•	
vinkl optik (90°)		•
Styring		
justerbare beröringstaster	•	•
TAP-styring	•	•
Tilbagemelding		
Haptisk feedback	•	•
LED-statusvisning	•	•
Onscreen overlay i billedet	•	•
Tilslutning		
USB 2.0 eller højere	•	•
Operativsystem		
Windows	•	•
macOS	•	•
UVC-standardteknologi	•	•
andre funktioner		
Auto-standby	•	•
Online update	•	•
Kabinet		
Aluminium	•	•
Desinficeringsmiddel	•	•
Længde [mm]	179	182
Bredde [mm]	24	24
Højde [mm]	25	25
Vægt [g]	128	129

I.C.LERCHER

Designed & Manufactured
in Germany



Im Sägenloh 8
78333 Stockach

Tlf.nr. +49 (0) 7771 - 914 628-0

info@ic-lercher.de
www.ic-lercher.de

